## 基本ご発注単位 BASIC PACKAGING UNIT

## ■ご注文に際してのお願い

ご注文に際しましては、最小梱包単位の整数倍でご指定くださるようお願い致します。

## アルミニウム電解コンデンサ

| 製品サイズ |        |           | バルク            |                |                                      |
|-------|--------|-----------|----------------|----------------|--------------------------------------|
|       |        |           | 袋詰数量           | 最小梱包単位         | テーピング品最小梱包単位                         |
|       |        |           | ロングリード品 リード加工品 | ロングリード品 リード加工品 |                                      |
|       | φ 4    |           |                |                | 2,000(ただし7Lは1,500)                   |
| チップ品  | φ 5    |           |                |                | 1,000                                |
|       | φ 6.3  |           | _              |                | 1,000 (ただし7.7Lは900、8.7Lは800、10Lは600) |
|       | φ 8    | 5.4L 6.2L | _              |                | 1,000                                |
|       |        | 10L       | _              |                | 500                                  |
|       | φ 10   | 7.7L 10L  | _              |                | 500                                  |
|       |        | 13.5L     | _              |                | 400                                  |
|       | φ 12.5 | 13.5L     | _              |                | 200                                  |
|       |        | 16L       | _              |                | 150                                  |
|       |        | 21L       | _              |                | 125                                  |
|       | φ 16   | 16.5L     | _              |                | 125                                  |
|       |        | 21.5L     |                |                | 75                                   |
|       | φ 18   | 16.5L     |                |                | 125                                  |
|       |        | 21.5L     | _              | _              | 75                                   |