

接続確認済みHEMS一覧

1. 他社HEMS機器について当社が動作および品質を保証するものではありません。
2. 他社HEMS機器・アプリの仕様に関するご質問は、各メーカーへお問い合わせください。
3. 住宅メーカー向け専用モデルとの接続確認済みHEMS機器は、住宅メーカーへお問い合わせください。
 専用モデル: ESS-U2LS、ESS-U2MS、ESS-H1LS、ESS-T1SS、ESS-T2SS、ESS-T1MS、ESS-T2MS、ESS-T1SSV、ESS-T2SSV、ESS-T1MSV、ESS-T2MSV
 ESS-T1SV、ESS-T2SV、ESS-T1S、ESS-T2S、ESS-H2LS、ESS-T3FS、ESS-T3SS、ESS-T3LS
4. 接続可能な他社HEMS機器は、予告なく変更する場合がございます。

2025年3月現在

	メーカー名	HEMS名称	問い合わせ窓口	弊社蓄電システム	接続対象機能			HEMSメーカー 開発 スマホ・アプリ	
					蓄電池	太陽光発電	電気自動車 充電器		
1	NTT西日本/ NTTコムウェア	光BOX+(EMS版)	NTTコムウェア 03-5796-4870	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1 ESS-U4M1 ESS-U4X1	◎	—	—	○
				ハイブリッド型	ESS-H1L1 ESS-H2L1	◎	○	—	○
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	◎	○	◎(※4)	○
					ESS-T2*	◎	—	◎(※4)	○
◆販売に関するお知らせが来ていますので、下記リンクより「販売に関するお知らせ」をご確認ください。 https://xemspf.comware.biz/hikaribox/news/file/20220331_hikaribox_news.pdf				ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	○	
2	パナソニック	AiSEG2	住宅エネルギー マネジメントシステム ご相談窓口 0120-081-701	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1 ESS-U4M1 ESS-U4X1	—	—	—	—
				ハイブリッド型	ESS-H1L1	—	—	—	—
					ESS-H2L1	○	○	—	○
				トライブリッド型 (※1)	ESS-E1M1 ESS-E1L1	○	○	○	○
					ESS-T1*	○	○	○	○
		ハイブリッド型		ESS-T2*	○	—	○	○	
				ESS-T3*	○	○	○	○	
AiSEG3	ESS-E1M1 ESS-E1L1	○	○	○	○				
ESS-T3*	ESS-T3*	○	○	○	○				
3	エネゲート	スマートゲート ウェイPlus (型式:TWS-7M)	営業開発部 0120-211-985	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1 ESS-U4M1 ESS-U4X1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ESS-H1L1	—	—	—	—
					ESS-H2L1	◎	○	—	◎
				トライブリッド型 (※1)	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T1*	◎	○	◎(※4)	◎
ESS-T2*	◎	—	◎(※4)	◎					
ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	◎					
4	メディオテック 旧:ダイレクト パワー	MIRUECO(ミルエ コ) mini	EcoFanサポートセンター info@eco-fan.jp 受付営業時間 10:00~18:00 (土曜、日曜、祝祭日除く)	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1 ESS-U4M1 ESS-U4X1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ESS-H1L1	—	—	—	—
					ESS-H2L1	◎	○	—	◎
				トライブリッド型 (※1)	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T1*	◎	○	◎(※4)	◎
ESS-T2*	◎	—	◎(※4)	◎					
ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	◎					

	メーカー名	HEMS名称	問い合わせ窓口	弊社蓄電システム		接続対象機能			HEMSメーカー 開発 スマホ・アプリ
						蓄電池	太陽光発電	電気自動車 充電器	
5	オーデリック	ZERO ENERGY CONTROL	カスタマーセンター 03-3332-1123	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1 ESS-U4M1 ESS-U4X1	○	—	—	○(※2)
				ハイブリッド型	ESS-H1L1 ESS-H2L1	—	—	—	—
					ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1	—	—	—	—
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	○	○	○	○(※2)
					ESS-T2*	○	—	○	○(※2)
ESS-T3*	○	○	○	○(※2)					
6	NextDrive	Cube J Atto	カスタマーサービス 03-6432-9632 受付営業時間:10:00~18:00 (土曜、日曜、祝祭日除く) contact@nextdrive.io 受付営業時間:24時間受付 土日祝のお問合せは翌営業日以降の ご回答になります。	単機能型	ESS-U4M1 ESS-U4X1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1	◎	○	◎(※4)	◎
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	◎
7	パナソニックエンター テインメント&コミュ ニケーション	ホームナビゲー ション <形式> ・HF-MC10A2GE ・HF-MC10A2AH	住宅エネルギー管理 ホームナビゲーション専用窓口 0120-101-028	ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1	◎(※3)	○	○	◎(※3)
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	◎(※3)	○	○	◎(※3)
					ESS-T2*	◎(※3)	—	○	◎(※3)
					ESS-T3*	◎(※3)	○	○	◎(※3)
8	ラプラス・システム	Solar Link ZERO	メール問い合わせ先 https://contacts.laplaceweb.com/contacts 電話問い合わせ先 ※最寄りの営業所へお電話ください 株式会社ラプラス・システム [京都本社] TEL: 075-604-4741 [東京支店] TEL: 03-6457-8026 [仙台営業所] TEL: 022-216-5060 [高崎営業所] TEL: 027-333-1851 [名古屋営業所] TEL: 052-747-6114 [福岡営業所] TEL: 092-477-2130	ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1	○	○	○	○
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T3*	○	○	○	○
9	NTTスマイルエナ ジー	YEL4GB01	販売や契約に関するお問い合わせ es@nttse.com 商品・設計に関するお問い合わせ ikasyouhi1@nttse.com 施工に関するお問い合わせ 050-3185-6842 受付時間 平日 10:00~17:30	ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1	○	○	○	○
10	Nature	Nature Remo E	ヘルプセンター https://support.nature.global/hc/ja	ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-H2L1	◎	○	—	◎
				単機能型	ESS-U4M1	◎	—	—	◎

	メーカー名	HEMS名称	問い合わせ窓口	弊社蓄電システム		接続対象機能			HEMSメーカー 開発 スマホ・アプリ
						蓄電池	太陽光発電	電気自動車 充電電器	
11	リンクジャパン	HEMSハブ	<p>【メール受付時間】 24時間受付。順次回答。 問い合わせフォーム https://linkjapan.co.jp/contact/user-tob/</p> <p>【チャット受付時間】 10:00 ~ 19:00 土日祝も受付(夏季および冬季休暇除く) 夏季休暇 8/13 - 15、冬季休暇12/31 - 1/3 ※時期により異なる場合あり</p> <p>【電話受付時間】 10:00 ~ 17:00 平日のみ 050-3134-4050</p>	ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1	◎	○	◎(※4)	◎
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	◎

※1

トライブリッド型	ESS-T1*	ESS-T1(AiSEG2を除く)
		ESS-T1S1
		ESS-T1M1
		ESS-T1S1V
		ESS-T1M1V
	ESS-T2*	ESS-T2S1
		ESS-T2M1
		ESS-T2S1V
		ESS-T2M1V
	ESS-T3*	ES-T3(AiSEG2/3を除く)
		ESS-T3S1
		ESS-T3M1
		ESS-T3L1
		ESS-T3X1
		ESS-T3F
		ESS-T3CK(AiSEG2/3を除く)
		ESS-T3MCK
		ESS-T3XCK

◎: 表示+操作
○: 表示
—: 非対応

※2 専用タブレットのみ利用可

※3 災害に備える機能「防災アシスト」からのみ蓄電池の充電操作が可能
防災アシストのご紹介 <https://channel.panasonic.com/jp/contents/302/>

※4 HEMS操作画面に、コネクタロック/解除ボタンはありません。